

# Leistungsangaben

## ADL100CPR

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
LDS 100
2. Verwendungszweck(e):  
Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen
3. Hersteller:  
Knauf Insulation GmbH  
Heraklithstraße 8, 84359 Simbach am Inn  
Germany  
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Bevollmächtigter:  
nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
AVCP System 3
- 6a. Harmonisierte Norm:  
  
EN 13984:2013  
  
Notifizierte Stelle(n):  
AVCP System 3 : Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS) (benannte Zertifizierungsstelle Nr. 0761)
- 6b. Europäisches Bewertungsdokument: Nicht relevant  
Europäische Technische Bewertung: Nicht relevant  
Technische Bewertungsstelle: Nicht relevant  
Notifizierte Stelle(n): Nicht relevant
7. Erklärte Leistungseigenschaften:  
siehe folgende Seite

Wesentliche Merkmale	ADL100CPR		LDS 100		Harmonisierte Technische Norm
	Leistungseigenschaften				
	Einheiten	Nennwert	Toleranz		
Wasserdichtheit	Bestanden / nicht bestanden	Bestanden	-	-	EN 13984:2013
Schlagfestigkeit	mm	NPD	NPD	NPD	
Haltbarkeit von Wasserdampf Widerstand gegen künstliche Alterung	Bestanden / nicht bestanden	Bestanden	-	-	
Haltbarkeit -Chemische Resistance	Bestanden / nicht bestanden	Bestanden	-	-	
Reißfestigkeit MD / CMD	N	110 / 110	-0	+20 %	
Scherwiderstand der Fügenähte	N/50mm	NPD	NPD	NPD	
Wasserdampf-Durchgangswiderstand	m	100	-0	+20	
Zugfestigkeit MD / CMD	N/50mm	170 / 140	-0	+20 %	
Brandverhalten	klasse	E	-	-	
gefährliche Stoffe	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Keine Leistung Festgelegt					

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:  
nicht relevant

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller von:

Armin Weissmüller - Technical Dpt Manager KICE

(Name und Funktion)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

(Unterschrift)

Simbach - 05-09-18

(Ort und Datum der Ausstellung)